



Zur freihängenden Montage

KITE Free

Stilvolles Design mit
einfacher Bedienung



DESIGN UND LEISTUNG IN EINEM

Leistung, Design, Installation und Wartung sind nur vier Sachen, die bei der Entwicklung von KITE Free im Mittelpunkt standen.

Den Namen hat der Luftauslass nach dem Milan, Kite auf Englisch, dem Gemeindevogel Tomelillas, Schweden. Was hat aber Schweden damit zu tun? Ganz klar, hier wurde er entwickelt und hier wird er produziert!



LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (L_{p10A}) *)

KITE Free Größe	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h
125	53	191	64	230	76	274
160	74	266	88	317	105	378
200	105	378	128	461	156	562
250	136	490	162	583	193	695
315	181	652	216	778	258	929



Die Daten werden für offene Klappe aufgezeigt.

*) L_{p10A} = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche.

Der für den gesamten Betriebsbereich des Produkts geltende Druck, Volumenstrom und Schall sowie die Produktdaten und weitere Details siehe das Produktdatenblatt.

KITE Free liefert auf vielen Ebenen!

Mit seinem stilechten Design passt er in die meisten Umgebungen und aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit wird ein leises und zugfreies Raumklima geschaffen. Mit KITE Free bekommen Sie also Design und Leistung aus einem Paket.



Aufgrund der federbelasteten Front gehen Installation und Einregulierung, Wartung und Reinigung einfacher und schneller. Etwas, wodurch wiederum Zeit und Geld eingespart werden.



Feel good **inside**

