



CASA CHB

Balanceringsenhet för
centrala spiskåpor!

Balansering av ventilation


Med en balanseringsenhet är det möjligt att balansera ventilation i bostaden. Balanseringsenheten kompenserar undertrycket som kan uppkomma i bostaden via spiskåpans forcering och frånluft (grund ventilation) genom att öppna spjället och tillsätta tilluft automatiskt.

Genom att använda sig av en balanseringsenhet och ett tilluftsdon är det möjligt att balansera det undertryck som kan uppkomma i bostaden via spiskåpans forcering och frånluft (grund ventilation).

Tilluftsflödet regleras automatiskt via spjällets position.

Produkten CHR24V används i kåpor när man vill styra en balanseringsenhet (CHB) och samtidigt få en noggrannare luftmängd från det centraliserade ventilationsaggregatet när varje spiskåpa kommunicerar direkt med ett Swegon ventilationsaggregat.

Måt CHB



Produktkod

CHB: SAMBA, SALSA, TANGO, BLUES, JAZZ, ROCK, SWING

CHB + POWER24V20W: POP

CHB + POWER24V20W: FUNK (CFUV5DO, CFUV6DO, CFUR5DO)

CHB + POWER24V20W: FOLK (CFOV5DO, CFOV5DO)

I leveransen ingår:


- Spjäll för 125 mm kanal
- Ställdon med 100 cm kabel
- Grenkabel spänningsmatning
- Instruktionsmanual

Kod	Produkt
CHB	Balanseringsenhet
CHR24V	Hjälprelä 24 VDC för spiskåpa

Installation av CHB-balansering-senheten i kanalsystemet


Exempel 1:

Forskning som en separat kanal från tilluftskammaren



Exempel 2:

Balanseringsenhet i tilluftskanalen, vilket ökar luftmängden i hela lägenheten under boostdrift



Feel good **inside**

