



CASA ROCK & SWING

Kjøkkenhetter for
kjøkkenøyer



CASA Rock og Swing – lekke kjøkkenheter spesialdesignet for kjøkkenøy

Swegon CASA Rock og Swing er kjøkkenheter spesialdesignet for kjøkkenøy. Den lekke utførelsen smelter perfekt inn i moderne kjøkkenmiljøer. De kan også monteres på vegg. Kjøkkenhettene kan dessuten kobles til boligens ventilasjonssystem for å gi et sunt, behagelig og energieffektivt innelima.

Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenhettene med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er derfor lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten. Kjøkkenhettene kan kombineres med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

Styring av ventilasjonsaggregat

Et Genius ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenhettene (borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kompenserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenhettene og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk i boligen. Kjøkkenhettene har høy osoppfangingssevne, fungerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør dermed også en fungerende kompensering. Styring av et eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte

Med kjøkkenhettene kan man direkte styre en moderne EC-takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av hettens viftehet/husvifte

Med kjøkkenhettene kan man direkte styre den meget stillegående vifteheten Twist (TTEC). Twist kan blant annet brukes som erstatning for takvifte i småhus.

Sentralisert system i leilighetskompleks

Rock og Swing modeller egner seg for leilighetskompleksenes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til ekstern styring av spjeldet.

Styring av forskjellige aktuatorer

Kjøkkenhettens balanseringsenhet (CHB) gjør det mulig å, via en terminal, balansere undertrykket som forårsakes av kjøkkenhettens forsering og den generelle ventilasjonen (grunnluftmengden). På denne måten unngås for stort/skadelig undertrykk inne i boligen. Denne aktuatoren anbefales for bruk i sentraliserte ventilasjonssystemer. Dette Genius-ventilasjonsaggregatet for montering i leiligheter balanserer automatisk den luften som CASA-kjøkkenhettene fjerner fra rommene, og forhindrer dermed at det oppstår skadelig undertrykk.


- 1 Lekker design og svært god osoppfangingssevne: 75 %, 46 l/s per 165 m³/t
- 2 Montering på vegg eller over kjøkkenøy
- 3 Rustfritt stål
- 4 Fås i bredder på 600 og 900 mm til veggmontering
- 5 Fås i bredde på 900 mm til montering over kjøkkenøy




Tekniske spesifikasjoner

Mål


Rock Genius – på vegg




Swing Genius – på vegg



Rock Genius – over kjøkkenøy



Swing Genius – over kjøkkenøy





Rock med kanalinnkledning



Swing med kanalinnkledning



Modeller

Kompatibel med		ROCK	SWING
	CASA ventilasjonsaggregat	●	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer	●	●
	Sentraliserte ventilasjonssystemer (Free Flow)	—	—
	Ekstern EC-vifte	●	●
	Ekstern AC-vifte	○*	○*
	Bredde, mm	600/900 på vegg 900 over kjøkkenøy	600
	Frontpanelets høyde, mm	60	50
	Dybde, mm	490 på vegg 650 over kjøkkenøy	490 på vegg 650 over kjøkkenøy
	Strømtilkobling	Støpsel	Støpsel
	Farge/materiale	Rustfritt stål	Rustfritt stål
	Belysning	LED	LED
	Kontrollpanel	Knapper	Knapper
	Fettfilter	2–3 filtre av rustfritt stål	2–3 filtre av rustfritt stål
	Spjeld	●	●
	Elektronisk timer	●	●
	Viftehastighet	3 hastigheter	3 hastigheter
	Røykhemmer	○	○
	Lyddemperboks	—	—
	Kanalinnkledning	● Rustfritt stål Vegg 760–930 mm Kjøkkenøy 760–1010 mm	● Rustfritt stål Vegg 760–930 mm Kjøkkenøy 760–1010 mm
	Sikkerhetsteknologi fra Safera	—	—
	Overspenningsvern	●	●
	Monteringssett	På vegg/over kjøkkenøy	På vegg/over kjøkkenøy
	Spjeldet kan styres med separat bryter	●	●
	Indikeringssignal for spjeldets stilling	●	●

● Standardutstyr ○ Tilgjengelig — Ikke tilgjengelig * Med tilbehøret ITFC

Produktnumre og tilbehør

Art. nr	Benämning	Art. nr	Benämning
PRD6BR	Rock veggmodell, rustfritt stål, 600 mm	CHB	Kjøkkenhettens balanseringsenhet
PRD9BRI	Rock kjøkkenøy, rustfritt stål, 900 mm	CHR24V	Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette
PRJ4	Rock, veggmodell, utvidelse, 400 mm (L=615 mm)	CHR	For styring av 230 V aktuator fra kjøkkenhetten
PRJ8	Rock, veggmodell, utvidelse, 800 mm (L=1010 mm)	FR131483	Reguleringsspjeld for grunnluftmengde, Rock og Swing
PSD6R	Swing veggmodell, rustfritt stål, 600 mm	ITFC	Transformatorenhhet for AC-styring
PSD9R	Swing veggmodell, rustfritt stål, 900 mm	Power24V20W	SET/strømkilde for aktuator
PSJ4	Swing, veggmodell, utvidelse, 400 mm (L=615 mm)		
PSJ8	Swing, veggmodell, utvidelse, 800 mm (L=1010 mm)		

Feel good **inside**

